



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХИМАВТО", Место нахождения: 606016, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 100, офис 203, Адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 99А, корпус 1,2, ОГРН: 1135249002041, Номер телефона: +7 8313397707, Адрес электронной почты: lg@himavto.com

В лице: Директор Рябков Анатолий Вячеславович

заявляет, что Масло трансмиссионное, торговая марка: «NUMBER ONE». Упаковка: канистра из полиэтилена объемом: 20 литров, 18 литров, 10 литров, 9 литров, 5 литров, 4,7 литра, 4 литра, 3 литра, 1 литр, 0,95 литра, 0,63 литра, 0,6 литра, 0,1 литра, бочка пластиковая объемом 216,5 литров, бочка металлическая объемом 200 литров, 205 литров, 208 литров. Модели, описание продукции: Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХИМАВТО", Место нахождения: 606016, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 100, офис 203, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 99А, корпус 1,2

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 19.20.29-006-25603202-2017 (взамен ТУ 0253-006-25603202-2013). «Масло трансмиссионное торговая марка: «ХимАвто», «RhinOil», «RhinOil Hypoid». Технические условия».

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 2710198800

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям

Декларация о соответствии принята на основании протокола PRGRSS-05-202212-11465 выдан 05.08.2025 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Бюро Испытаний «ПРОГРЕСС», аттестат аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ05"; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1510-2022. Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления. Обозначения и наименования стандартов включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»: ГОСТ 23652-2023 «Масла трансмиссионные. Технические условия», ГОСТ 17479.2-2015 «Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение».

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.08.2028 включительно



(подпись)

М.П.

Рябков Анатолий Вячеславович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.75204/25

Дата регистрации декларации о соответствии:

06.08.2025



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.75204/25

На продукцию

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается
	Масло трансмиссионное, торговая марка: «NUMBER ONE». Упаковка: канистра из полиэтилена объемом: 20 литров, 18 литров, 10 литров, 9 литров, 5 литров, 4,7 литра, 4 литра, 3 литра, 1 литр, 0,95 литра, 0,63 литра, 0,6 литра, 0,1 литра, бочка пластиковая объемом 216, 5 литров, бочка металлическая объемом 200 литров, 205 литров, 208 литров. Модели: Минеральное: ТАД-17, ТЭп-15, ТСп-15К, ТСп-10, ТАп-15В, SAE 80W-90 API GL-4, SAE 80W-90 API GL-5, ATF DEXRON II, SAE 85W-90 API GL-4, SAE 85W-90 API GL-5, SAE 85W-140 API GL-4, SAE 85W-140 API GL-5, масло для промышленного оборудования (нигрол), масло осевое марок: «В», «З», «С», «Л», UTTO 10W, UTTO 30, UTTO 50, UTTO TO-4 SAE 10W-30, UTTO TO-4 10W, UTTO TO-4 SAE 30, UTTO TO-4 SAE 50, CLP 32, CLP 46, CLP 68, CLP 100, CLP 150, CLP 220, CLP 320, CLP 460, CLP 680, SAE 80W-90 API GL-4/GL-5. Полусинтетическое: SAE 75W-90 API GL-4, SAE 75W-90 API GL-5, SAE 75W-90 API GL-4/GL-5, ATF DEXRON III. Синтетическое: SAE 75W-90 API GL-4, SAE 75W-90 API GL-5, SAE 75W-90 API GL-4/GL-5, ATF DEXRON III, ATF DEXRON IV, ATF DEXRON VI, ATF DEXRON MULTI, ATF DCT, ATF CVT, SAE 75W-140 API GL-4, SAE 75W-140 API GL-5, CLP 32, CLP 46, CLP 68, CLP 100, CLP 150, CLP 220, CLP 320, CLP 460, CLP 680, SAE 75W-80 API GL-4, SAE 75W-80 API GL-5, UTTO TO-4 SAE 0W-20. Иные сведения: Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора. ТУ 19.20.29-006-25603202-2017 (взамен ТУ 0253-006-25603202-2013)	Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 19.20.29-006-25603202-2017 (взамен ТУ 0253-006-25603202-2013). «Масло трансмиссионное торговая марка: «ХимАвто», «RhinOil», «RhinOil Hypoid». Технические условия»

(подпись)

М.П.

Рябов Анатолий Вячеславович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.75204/25

Дата регистрации декларации о соответствии:

06.08.2025



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХИМАВТО", Место нахождения: 606016, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 100, офис 203, Адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 99А, корпус 1,2, ОГРН: 1135249002041, Номер телефона: +7 8313397707, Адрес электронной почты: lg@himavto.com

В лице: Директор Рябков Анатолий Вячеславович

заявляет, что Масла моторные торговой марки: «NUMBER ONE». Упаковка: канистра из полиэтилена объемом: 30 литров, 20 литров, 18 литров, 10 литров, 9 литров, 5 литров, 4,7 литра, 4 литра, 3 литра, 1 литр, 0,95 литра, 0,63 литра, 0,6 литра, 0,1 литра; бочка пластиковая объемом 227 литров, бочка металлическая объемом 200 литров, 205 литров, 208 литров, бочка металлическая объемом 50 литров, описание продукции: Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХИМАВТО", Место нахождения: 606016, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 100, офис 203, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 99А, корпус 1,2

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 19.20.29-010-25603202-2020 (взамен ТУ 0253-010-25603202-2013). «Масла моторные, торговые марки: «ХимАвто», «PROFI», «RhinOil», «RhinOil HL», «RhinOil NZ». Технические условия».

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 2710198200

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям

Декларация о соответствии принята на основании протокола PRGRSS-05-202212-11464 выдан 05.08.2025 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Бюро Испытаний «ПРОГРЕСС», аттестат аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ05"; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1510-2022. Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления. Обозначения и наименования стандартов включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»: пункт 2.2 ГОСТ 10541-2020, ГОСТ 17479.1-2015 «Масла моторные. Классификация и обозначение».

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.08.2028 включительно



(подпись)

М.П.

Рябков Анатолий Вячеславович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.75175/25

Дата регистрации декларации о соответствии:

06.08.2025



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.75175/25

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается
код ТН ВЭД		
	Масла моторные торговой марки: «NUMBER ONE». Упаковка: канистра из полиэтилена объемом: 30 литров, 20 литров, 18 литров, 10 литров, 9 литров, 5 литров, 4,7 литра, 4 литра, 3 литра, 1 литр, 0,95 литра, 0,63 литра, 0,6 литра, 0,1 литра; бочка пластиковая объемом 227 литров, бочка металлическая объемом 200 литров, 205 литров, 208 литров, бочка металлическая объемом 50 литров. Иные сведения: Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора Продукция согласно приложению Масла синтетические: SAE 0W-16 API SP ACEA C3/C5, SAE 0W-16 API SP ACEA C3, SAE 0W-16 API SP ACEA C5, SAE 0W-16 API SP ILSAC GF-6B, SAE 0W-16 API SN+ ILSAC GF-5, SAE 0W-16 API SP ILSAC GF-6A, SAE 0W-16 API SN/SN+, SAE 0W-16 API SN+ ACEA A5/B5, SAE 0W-20 API SP ACEA C3/C5, SAE 0W-20 API SP ACEA C3, SAE 0W-20 API SP ACEA C5, SAE 0W-20 API SP ILSAC GF-6B, SAE 0W-20 API SN+ ILSAC GF-5, SAE 0W-20 API SP ILSAC GF-6A, SAE 0W-20 API SN/SN+, SAE 0W-20 API SN+ ACEA A5/B5, SAE 0W-30 API SP ACEA C3/C5, SAE 0W-30 API SP ACEA C3, SAE 0W-30 API SP ACEA C5, SAE 0W-30 API SP ILSAC GF-6B, SAE 0W-30 API SN+ ILSAC GF-5, SAE 0W-30 API SP ILSAC GF-6A, SAE 0W-30 API SN/SN+, SAE 0W-30 API SN+ ACEA A5/B5, SAE 0W-40 API SP ACEA C3/C5, SAE 0W-40 API SP ACEA C3, SAE 0W-40 API SP ACEA C5, SAE 0W-40 API SP ILSAC GF-6B, SAE 0W-40 API SN+ ILSAC GF-5, SAE 0W-40 API SP ILSAC GF-6A, SAE 0W-40 API SN/SN+, SAE 0W-40 API SN+ ACEA A5/B5, SAE 5W-20 API SN/CF, SAE 5W-20 SL/CF, SAE 5W-20 API SN/SN+, SAE 5W-20 API SP, SAE 5W-20 API SN+ ACEA C3, SAE 5W-20 API SN+ ACEA C5, SAE 5W-20 API SP ACEA C3, SAE 5W-20 API SP ACEA C5, SAE 5W-20 API CI-4/SL, SAE 5W-20 API CI-4/SN, SAE 5W-20 API CK-4, SAE 5W-20 API CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 5W-20 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 5W-20 API CI-4/SL E6/E9, SAE 5W-20 API CI-4/SL LDF-3 E4/E7, SAE 5W-20 API CK-4 E4/E7, SAE 5W-20 API CK-4 E6/E9, SAE 5W-20 API CK-4 ACEA E8/E11,	Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 19.20.29-010-25603202-2020 (взамен ТУ 0253-010-25603202-2013) «Масла моторные, торговые марки: «ХимАвто», «PROFI», «RhinOil», «RhinOil HL», «RhinOil NZ». Технические условия».

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается
код ТН ВЭД		
	Продукция согласно приложению SAE 5W-20 API CK-4/CJ-4 LDF -4 E8/E11, SAE 5W-20 API SN+ ACEA A5/B5, SAE 5W-20 API SN/CF ACEA A5/B5, SAE 5W-20 API SN+ ILSAC GF-5, SAE 5W-20 API SN+ ACEA A7/B7, SAE 5W-20 API SP ILSAC GF- 6A, SAE 5W-20 API SP ILSAC GF-6B, SAE 5W-20 API SP ACEA A7/B7, SAE 5W-20 CNG/LPG, SAE 5W-30 API SN/CF, SAE 5W-30 SL/CF, SAE 5W-30 API SN/SN+, SAE 5W-30 API SP, SAE 5W-30 API SN+ ACEA C3, SAE 5W-30 API SN+ ACEA C5, SAE 5W-30 API SP ACEA C3, SAE 5W-30 API SP ACEA C5, SAE 5W-30 API CI-4/SL, SAE 5W-30 API CI-4/SN, SAE 5W-30 API CK-4, 5W-30 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 5W-30 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 5W-30 API CI-4/SL E6/E9,SAE 5W-30 API CI- 4/SL LDF-3 E4/E7, SAE 5W-30 API CK-4 E4/E7, SAE 5W-30 API CK-4 E6/E9, SAE 5W-30 API CK-4 ACEA E8/E11, SAE 5W- 30 API CK-4/CJ-4 LDF-4 E8/E11, SAE 5W-30 API SN+ ACEA A5/B5, SAE 5W-30 API SN/CF ACEA A5/B5, SAE 5W-30 API SN+ ILSAC GF- 5, SAE 5W-30 API SN+ ACEA A7/B7, SAE 5W- 30 API SP ILSAC GF-6A, SAE 5W-30 API SP ILSAC GF-6B, SAE 5W-30 API SP ACEA A7/B7, SAE 5W-30 CNG/LPG.SAE 5W-40 API SN/CF, SAE 5W-40 SL/CF, SAE 5W-40 API SN/SN+, SAE 5W-40 API SP, SAE 5W- 40 API SN+ ACEA C3, SAE 5W-40 API SN+ ACEA C5, SAE 5W- 40 API SP ACEA C3, SAE 5W-40 API SP ACEA C5, SAE 5W-40 API CI-4/SL, SAE 5W-40 API CI-4/SN, SAE 5W-40 API CK-4, 5W-40 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 5W-40 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 5W-40 API CI-4/SL E6/E9,SAE 5W-40 API CI-4/SL LDF-3 E4/E7, SAE 5W-40 API CK-4 E4/E7, SAE 5W-40 API CK-4 E6/E9, SAE 5W-40 API CK-4 ACEA E8/E11, SAE 5W-40 API CK -4/CJ-4 LDF-4 E8/E11, SAE 5W-40 API SN+ ACEA A5/B5, SAE 5W-40 API SN/CF ACEA A5/B5, SAE 5W-40 API SN+ ILSAC GF- 5, SAE 5W-40 API SN+ ACEA A7/B7, SAE 5W-40 API SP ILSAC GF-6A, SAE 5W-40 API SP ILSAC GF-6B, SAE 5W-40 API SP ACEA A7/B7, SAE 5W-40 CNG/LPG.SAE 5W-50 API SN/CF, SAE 5W-50 SL/CF, SAE 5W-50 API SN/SN+, SAE 5W-50 API SP, SAE 5W-50 API SN+ ACEA C3, SAE 5W-50 API SN+ ACEA C5, SAE 5W-50 API SP ACEA C3, SAE 5W-50 API SP ACEA C5, SAE 5W-50 API CI-4/SL, SAE 5W-50 API CI-4/SN, SAE 5W-50 API CK-4, 5W-50 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 5W-50 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 5W-50 API CI-4/SL E6/E9,SAE 5W- 50 API CI-4/SL LDF-3 E4/E7, SAE 5W-50 API CK-4 E4/E7, SAE 5W-50 API CK-4 E6/E9, SAE 5W-50 API CK-4 ACEA E8/E11, SAE 5W-50 API CK-4/CJ-4 LDF-4 E8/E11, SAE 5W-50 API SN+ ACEA A5/B5, SAE 5W-50 API SN/CF ACEA A5/B5, SAE 5W-50 API SN+ ILSAC GF-5, SAE 5W-50 API SN+ ACEA A7/B7, SAE 5W-50 API SP ILSAC GF- 6A, SAE 5W-50 API SP ILSAC GF-6B, SAE 5W-50 API SP ACEA A7/B7, SAE 5W-50 CNG/LPG, SAE 10W-30 API SN/CF, SAE 10W-30 SL/CF, SAE 10W-30 API SN/SN+, SAE 10W-30 API SP, SAE 10W-30 API SN+ ACEA C3, SAE 10W-30 API SN+ ACEA C5,	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается
код ТН ВЭД		
	Продукция согласно приложению SAE 10W-30 API SP ACEA C3, SAE 10W-30 API SP ACEA C5, SAE 10W-30 API CI-4/SL, SAE 10W-30 API CI-4/SN, SAE 10W-30 API CK-4, 10W-30 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 10W-30 API CK-4 E4/E7, SAE 10W-30 API CK-4 E6/E9, SAE 10W-30 API CK-4 ACEA E8/E11, SAE 10W-30 API CK-4/CJ-4 LDF-4 E8/E11, SAE 10W-30 API SN+ ACEA A5/B5, SAE 10W-30 API SN/CF ACEA A5/B5, SAE 10W-30 API SN+ ILSAC GF-5, SAE 10W-30 API SN+ ACEA A7/B7, SAE 10W-30 API SP ILSAC GF-6A, SAE 10W-30 API SP ILSAC GF-6B, SAE 10W-30 API SP ACEA A7/B7, SAE 10W-30 CNG/LPG. SAE 10W-40 API SN/CF, SAE 10W-40 SL/CF, SAE 10W-40 API SN/SN+, SAE 10W-40 API SP, SAE 10W-40 API SN+ ACEA C3, SAE 10W-40 API SN+ ACEA C5, SAE 10W-40 API SP ACEA C3, SAE 10W-40 API SP ACEA C5, SAE 10W-40 API CI-4/SL, SAE 10W-40 API CI-4/SN, SAE 10W-40 API CK-4, 10W-40 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 10W-40 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 10W-40 API CI-4/SL E6/E9, SAE 10W-40 API CI-4/SL LDF-3 E4/E7, SAE 10W-40 API CK-4 E4/E7, SAE 10W-40 API CK-4 E6/E9, SAE 10W-40 API CK-4 ACEA E8/E11, SAE 10W-40 API CK-4/CJ-4 LDF-4 E8/E11, SAE 10W-40 API SN+ ACEA A5/B5, SAE 10W-40 API SN/CF ACEA A5/B5, SAE 10W-40 API SN+ ILSAC GF-5, SAE 10W-40 API SN+ ACEA A7/B7, SAE 10W-40 API SP ILSAC GF-6A, SAE 10W-40 API SP ILSAC GF-6B, SAE 10W-40 API SP ACEA A7/B7, SAE 10W-40 CNG/LPG. SAE 10W-50 API SN/CF, SAE 10W-50 SL/CF, SAE 10W-50 API SN/SN+, SAE 10W-50 API SP, SAE 10W-50 API SN+ ACEA C3, SAE 10W-50 API SN+ ACEA C5, SAE 10W-50 API SP ACEA C3, SAE 10W-50 API SP ACEA C5, SAE 10W-50 API CI-4/SL, SAE 10W-50 API CI-4/SN, SAE 10W-50 API CK-4, 10W-50 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 10W-50 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 10W-50 API CI-4/SL E6/E9, SAE 10W-50 API CI-4/SL LDF-3 E4/E7, SAE 10W-50 API CK-4 E4/E7, SAE 10W-50 API CK-4 E6/E9, SAE 10W-50 API CK-4 ACEA E8/E11, SAE 10W-50 API CK-4/CJ-4 LDF-4 E8/E11, SAE 10W-50 API SN+ ACEA A5/B5, SAE 10W-50 API SN/CF ACEA A5/B5, SAE 10W-50 API SN+ ILSAC GF-5, SAE 10W-50 API SN+ ACEA A7/B7, SAE 10W-50 API SP ILSAC GF-6A, SAE 10W-50 API SP ILSAC GF-6B, SAE 10W-50 API SP ACEA A7/B7, SAE 10W-50 CNG/LPG, SAE 20W-50 API SN/SN+ JASO MA2 Ester, SAE 10W-40 API SN/SN+ JASO MA2 Ester, SAE 10W-50 API SN/SN+ JASO MA2 Ester, SAE 15W-50 API SN/SN+ JASO MA2 Ester, SAE 10W-30 API SN/SN+ JASO MA2 Ester, SAE 5W-40 API SN/SN+ JASO MA2 Ester, SAE 5W-30 API SN/SN+ JASO MA2 Ester, SAE 15W-40 API SN/SN+ JASO MA2 Ester. для 2-х тактных двигателей API TC, для 2-х тактных двигателей API TB, для 2-х тактных двигателей API TC-W3 SAE 5W-30,	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается
код ТН ВЭД		
	Продукция согласно приложению для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 5W-30 API SJ/CF, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 5W-30 API SL/CF. для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 5W-40 API SJ/CF, SAE 10W-30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 10W-30 API SJ/CF, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 10W-30 API SL/CF, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 10W-40 API SJ/CF, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 10W-40 API SL/CF, SAE 15W-40 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 15W-40 API SJ/CF, для лодочных моторов SAE 5W-30 FC-W, для лодочных моторов SAE 10W-30 FC-W, для лодочных моторов SAE 10W-40 FC-W, для лодочных моторов SAE 25W-40 FC-W, для лодочных моторов SAE 20W-40 FC-W; Масла полусинтетические: SAE 5W-30 API SG/CD, SAE 5W-30 API SL/CF, SAE 5W-30 API SL/CF ACEA A3/B4, SAE 5W-30 API CF-4/SG, SAE 5W-30 API CF-4/SJ, SAE 5W-30 CH-4/SG, SAE 5W-30 API CH-4/SL, SAE 5W-30 API CI-4/SL, SAE 5W-30 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 5W-30 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 5W-30 API CI-4/SL ACEA E6/E9, SAE 5W-30 API CI-4/SL ACEA E8/E11; SAE 5W-40 API SG/CD, SAE 5W-40 API SL/CF, 5W-40 API SL/CF ACEA A3/B4, SAE 5W-40 API CF-4/SG, SAE 5W-40 API CF-4/SJ, SAE 5W-40 CH-4/SG, SAE 5W-40 API CH-4/SL, SAE 5W-40 API CI-4/SL, SAE 5W-40 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 5W-40 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 5W-40 API CI-4/SL ACEA E6/E9, SAE 5W-40 API CI-4/SL ACEA E8/E11; SAE 5W-50 API SG/CD, SAE 5W-50 API SL/CF, 5W-50 API SL/CF ACEA A3/B4, SAE 5W-50 API CF-4/SG, SAE 5W-50 API CF-4/SJ, SAE 5W-50 CH-4/SG, SAE 5W-50 API CH-4/SL, SAE 5W-50 API CI-4/SL, SAE 5W-50 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 5W-50 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 5W-50 API CI-4/SL ACEA E6/E9, SAE 5W-50 API CI-4/SL ACEA E8/E11 SAE 10W-30 API SG/CD, SAE 10W-30 API SL/CF, 10W-30 API SL/CF ACEA A3/B4, SAE 10W-30 API CF-4/SG, SAE 10W-30 API CF-4/SJ, SAE 10W-30 CH-4/SG, SAE 10W-30 API CH-4/SL, SAE 10W-30 API CI-4/SL, SAE 10W-30 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 10W-30 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 10W-30 API CI-4/SL ACEA E6/E9, SAE 10W-30 API CI-4/SL ACEA E8/E11; SAE 10W-40 API SG/CD, SAE 10W-40 API SL/CF,	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается
код ТН ВЭД		
	Продукция согласно приложению 10W-40 API SL/CF ACEA A3/B4, SAE 10W-40 API CF-4/SG, SAE 10W-40 API CF-4/SJ, SAE 10W-40 CH-4/SG, SAE 10W-40 API CH-4/SL, SAE 10W-40 API CI-4/SL, SAE 10W-40 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 10W-40 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 10W-40 API CI-4/SL ACEA E6/E9, SAE 10W-40 API CI-4/SL ACEA E8/E11; SAE 10W-50 API SG/CD, SAE 10W-50 API SL/CF, 10W-50 API SL/CF ACEA A3/B4, SAE 10W-50 API CF-4/SG, SAE 10W-50 API CF-4/SJ, SAE 10W-50 CH-4/SG, SAE 10W-50 API CH-4/SL, SAE 10W-50 API CI-4/SL, SAE 10W-50 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 10W-50 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 10W-50 API CI-4/SL ACEA E6/E9, SAE 10W-50 API CI-4/SL ACEA E8/E11; SAE 15W-40 API SG/CD, SAE 15W-40 API SL/CF, 15 W-40 API SL/CF ACEA A3/B4, SAE 15W-40 API CF-4/SG, SAE 15W-40 API CF-4/SJ, SAE 15W-40 CH-4/SG, SAE 15W-40 API CH-4/SL, SAE 15W-40 API CI-4/SL, SAE 15W-40 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 15W-40 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 15W-40 API CI-4/SL ACEA E6/E9, SAE 15W-40 API CI-4/SL ACEA E8/E11; SAE 15W-50 API SG/CD, SAE 15W-50 API SL/CF, 15W-50 API SL/CF ACEA A3/B4, SAE 15W-50 API CF-4/SG, SAE 15W-50 API CF-4/SJ, SAE 15W-50 CH-4/SG, SAE 15W-50 API CH-4/SL, SAE 15W-50 API CI-4/SL, SAE 15W-50 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 15W-50 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 15W-50 API CI-4/SL ACEA E6/E9, SAE 15W-50 API CI-4/SL ACEA E8/E11; SAE 20W-50 API SG/CD, SAE 20W-50 API SL/CF, 20W-50 API SL/CF ACEA A3/B4, SAE 20W-50 API CF-4/SG, SAE 20W-50 API CF-4/SJ, SAE 20W-50 CH-4/SG, SAE 20W-50 API CH-4/SL, SAE 20W-50 API CI-4/SL, SAE 20W-50 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 20W-50 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 20W-50 API CI-4/SL ACEA E6/E9, SAE 20W-50 API CI-4/SL ACEA E8/E11 для 2-х тактных двигателей API TC, для 2-х тактных двигателей API TB, для 2-х тактных двигателей API TC-W3, SAE 5W-30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 5W-30 API SJ/CF, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 5W-30 API SL/CF, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 5W-40 API SJ/CF, SAE 10W-30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 10W-30 API SJ/CF, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 10W-30 API SL/CF, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 10W-40 API SJ/CF, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 10W-40 API SL/CF,	

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается
	Продукция согласно приложению SAE 15W-40 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 15W-40 API SJ/CF, для лодочных моторов SAE 5W-30 FC-W для лодочных моторов SAE 10W-30 FC-W для лодочных моторов SAE 10W-40 FC-W для лодочных моторов SAE 25W-40 FC-W для лодочных моторов SAE 20W-40 FC-W. Масла минеральные: М-8Г2К, М-8ДМ, М-8Г2ЦС, М-8Г2, М- 8В2, М-8В, М-8Г2У, М-82С, М-6з/10В, М-5з/10Г1, М-4з/6В1, М-6з/12Г1, М-6/10В, М-8Г2КИ, М-10Г2КИ, М-10В2, М-10Г2к, М-10Г2, М-10ДМ, М-10Г2ЦС, М-10ДЦЛ20, М-10Д2, М-10В2С, М-10Г2У, М-14Г2к, М-14Г2ЦЛС, М-14ДЦЛ20, М-14ДЦЛ30, М-14В2, М-14В2з, М-14ДМ, М-14Г2ЦС, М-14Д, М-14Д2, М- 14Г2, М4з/14д, М-4з/8ГРК, М-14Б, М-6/14ДМ, М-16Г2ЦС, М-16ДЦЛ-20, М-16В2, М-16Е30, М-16ДР, М-16Г2, М-16ИХП-3, МС-14, МС-20, МС-20П, МС-8П, МТ-16П, Мт-8П, МТЗ-10П (М-6з/10Б2), М-20Г2, М-20В2, М-20В2Ф, М-20Е70, М-20Г2СД, М-20В2СМ, для 2-х тактных двигателей API TC, для 2-х тактных двигателей API TB, для 2-х тактных двигателей API TC-W3, SAE 30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, SAE 30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением API SJ/CD, SAE 30 API CC, SAE 40 API CC, SAE 50 API CC, SAE 10W-40 API SF/CC, SAE 15W-40 API SF/CC, SAE 20W-50 API SF/CC, SAE 5W-40 CF/CC, SAE 5W-40 CF-4/SG, SAE 10W-40 CF- 4/SG, SAE 15W-40 CF-4/SG, SAE 20W-50 CF-4/SG, SAE 10W-40 API CH-4/SL, SAE 15W-40 API CH-4/SL, SAE 15W-40 API CF-4/SG, SAE 10W-40 API CF-4/SG, SAE 5W-30 API SL/GF-3, SAE 5W-30 API CG-4, SAE 10W-30 API CF-4/SG, SAE 20W-50 API SG, SAE 20W-50 API SL, маслосберегающий компонент.	



М.П.

(подпись)

Рябков Анатолий Вячеславович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА06.В.75175/25

Дата регистрации декларации о соответствии:

06.08.2025



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХИМАВТО", Место нахождения: 606016, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 100, офис 203, Адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 99А, корпус 1,2, ОГРН: 1135249002041, Номер телефона: +7 8313397707, Адрес электронной почты: lg@himavto.com

В лице: Директор Рябков Анатолий Вячеславович

заявляет, что Масло для пильных цепей, масло для пильных цепей (летнее), масло для пильных цепей (зимнее), масло для пильных цепей (GARDEN), масло цепное адгезионное всесезонное, торговая марка: «NUMBER ONE». Упаковка: канистра из полиэтилена объемом: 30 литров, 20 литров, 18 литров, 10 литров, 9 литров, 5 литров, 4,7 литра, 4 литра, 3 литра, 1 литр, 0,95 литра, 0,63 литра, 0,6 литра, 0,5 литра, 0,1 литра, бочка пластиковая объемом 216,5 литров, бочка металлическая объемом 200 литров, 205 литров, 208 литров., описание продукции: Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХИМАВТО", Место нахождения: 606016, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 100, офис 203, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 99А, корпус 1,2
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.59.41-026-25603202-2020 «Масло для пильных цепей торговая марка: «ХимАвто», «RhinOil», «PROFI», Технические условия».

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 2710198800

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям

Декларация о соответствии принята на основании протокола PRGRSS-05-202212-11466 выдан 05.08.2025 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Бюро Испытаний «ПРОГРЕСС», аттестат аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ05";
Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1510-2022. Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления. ГОСТ 23652-2023 «Масла трансмиссионные. Технические условия».

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.08.2028 включительно



(подпись)

М.П.

Рябков Анатолий Вячеславович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.75227/25

Дата регистрации декларации о соответствии:

06.08.2025



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.75227/25

На продукцию

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Масло для пильных цепей, масло для пильных цепей (летнее), масло для пильных цепей (зимнее), масло для пильных цепей (GARDEN), масло цепное адгезионное всесезонное, торговая марка: «NUMBER ONE». Упаковка: канистра из полиэтилена объемом: 30 литров, 20 литров, 18 литров, 10 литров, 9 литров, 5 литров, 4,7 литра, 4 литра, 3 литра, 1 литр, 0,95 литра, 0,63 литра, 0,6 литра, 0,5 литра, 0,1 литра, бочка пластиковая объемом 216,5 литров, бочка металлическая объемом 200 литров, 205 литров, 208 литров. Иные сведения: Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора	Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.59.41-026-25603202-2020 «Масло для пильных цепей торговая марка: «ХимАвто», «RhinOil», «PROFI». Технические условия»;



(подпись)

М.П.

Рябков Анатолий Вячеславович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.75227/25

Дата регистрации декларации о соответствии:

06.08.2025



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХИМАВТО", Место нахождения: 606016, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 100, офис 203, Адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 99А, корпус 1,2, ОГРН: 1135249002041, Номер телефона: +7 8313397707, Адрес электронной почты: lg@himavto.com

В лице: Директор Рябков Анатолий Вячеславович

заявляет, что Масло компрессорное, торговая марка: «NUMBER ONE». Упаковка: канистра из полиэтилена объемом: 20 литров, 18 литров, 10 литров, 9 литров, 5 литров, 4,7 литра, 4 литра, 3 литра, 1 литр, 0,95 литра, 0,63 литра, 0,6 литра, 0,1 литра; бочка пластиковая объемом 216,5 литров, бочка металлическая объемом 200 литров, 205 литров, 208 литров. Модели, описание продукции: Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХИМАВТО", Место нахождения: 606016, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 100, офис 203, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 99А, корпус 1,2

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 19.20.29-005-25603202-2020 (взамен ТУ 0253-005-25603202-2013) «Масло компрессорное КС-19, VG 100, VG 68. Торговая марка «ХИМАВТО», «Rhinoil». Технические условия».

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 2710198200

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям

Декларация о соответствии принята на основании протокола PRGRSS-05-202212-11463 выдан 05.08.2025 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Бюро Испытаний «ПРОГРЕСС», аттестат аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ05"; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация

Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 1510-2022 "Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение". Условия и сроки хранения: Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1510-2022. Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.08.2028 включительно



(подпись)

М.П.

Рябков Анатолий Вячеславович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.75117/25

Дата регистрации декларации о соответствии:

06.08.2025



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.75117/25

На продукцию

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается
	Масло компрессорное, торговая марка: «NUMBER ONE». Упаковка: канистра из полиэтилена объемом: 20 литров, 18 литров, 10 литров, 9 литров, 5 литров, 4,7 литра, 4 литра, 3 литра, 1 литр, 0,95 литра, 0,63 литра, 0,6 литра, 0,1 литра; бочка пластиковая объемом 216,5 литров, бочка металлическая объемом 200 литров, 205 литров, 208 литров. Модели: масло минеральное компрессорное KC-19, KC-19п, K2-24, K3-10C, K3-10H. Масло минеральное компрессорное VG-2, VG-3, VG-5, VG-7, VG-10, VG-15, VG-22, VG-32, VG-46, VG-68, VG-100, VG-15, VG-220, VG-320, VG-460, VG-680, VG-1000, VG-1500. Масло минеральное компрессорное VDL-2, VDL-3, VDL-5, VDL-7, VDL-10, VDL-15, VDL-22, VDL-32, VDL-46, VDL-68, VDL-100, VDL-150, VDL-220, VDL-320, VDL-460, VDL-680, VDL-1000, VDL-1500. Масло полусинтетическое компрессорное VDL-2, VDL-3, VDL-5, VDL-7, VDL-10, VDL-15, VDL-22, VDL-32, VDL-46, VDL-68, VDL-100, VDL-150, VDL-220, VDL-320, VDL-460, VDL-680, VDL-1000, VDL-1500. Масло синтетическое компрессорное VDL-2, VDL-3, VDL-5, VDL-7, VDL-10, VDL-15, VDL-22, VDL-32, VDL-46, VDL-68, VDL-100, VDL-150, VDL-220, VDL-320, VDL-460, VDL-680, VDL-1000, VDL-1500. Масло для смазывания компрессоров холодильных машин ХА-30. Иные сведения: Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора. ТУ 19.20.29-005-25603202-2020 (взамен ТУ 0253-005-25603202-2013)	Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 19.20.29-005-25603202-2020 (взамен ТУ 0253-005-25603202-2013) «Масло компрессорное KC-19, VG 100, VG 68. Торговая марка «ХИМАВТО», «Rhinoil». Технические условия»;



(подпись)

М.П.

Рябков Анатолий Вячеславович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.75117/25

Дата регистрации декларации о соответствии:

05.08.2025